

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2389176

**СПОСОБ ФИТОИНДИКАЦИИ ПАСТБИЩНОЙ
ДЕГРАДАЦИИ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ СТЕПНЫХ ЮГО-
ВОСТОЧНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ**

Патентообладатель(ли): *Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Оренбургский государственный педагогический университет"*
(RU)

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2008108264

Приоритет изобретения **03 марта 2008 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации **20 мая 2010 г.**

Срок действия патента истекает **03 марта 2028 г.**

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам*

Б.П. Симонов



Автор(ы): *Рябина Зинаида Николаевна (RU), Маханова
Гульзира Слимгалиевна (RU)*



RU 2389176 CZ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 2008108264/12, 03.03.2008
 (24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.03.2008
 (43) Дата публикации заявки: 10.09.2009
 (45) Опубликовано: 20.05.2010 Бюл. № 14
 (56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2108700 C1, 20.04.1998. RU 2006112379
А, 10.12.2007. Андреев Н.Г. Луговое и
полевое кормопроизводство. - М.: ВО
Агропромиздат, 1989, с.130-134. CN 1836479
А, 27.09.2006.
 Адрес для переписки:
460814, г.Оренбург, ул. Советская, 19, ГОУ
ВПО "Оренбургский государственный
педагогический университет"

(72) Автор(ы):
Рябинина Зинаида Николаевна (RU),
Маханова Гульзира Слимгалиевна (RU)
 (73) Патентообладатель(и):
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Оренбургский
государственный педагогический
университет" (RU)

(54) СПОСОБ ФИТОИНДИКАЦИИ ПАСТБИЩНОЙ ДЕГРАДАЦИИ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ
СТЕПНЫХ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

(57) Формула изобретения

Способ фитоиндикации стадии пастбищной деградации средневозрастных степных юго-восточных залежей, основанный на появлении в фитоценозах определенных видов растений, при этом

исходное растительное сообщество представлено ассоциацией типчаково-ветвистовострецово-ветвистовострецово-типчак (*Festuca valesiaca* Gaudin) + вострец ветвистый (*Leymus ramosus* (Trin.) Tzvel.);

первая стадия пастбищной деградации представлена ассоциацией вострецово-австрийскополынной - вострец ветвистый (*Leymus ramosus* (Trin.) Tzvel.) + полынь австрийская (*Artemisia austriaca* Jacq.);

вторая стадия пастбищной деградации представлена ассоциацией австрийскополынно-изеневой - полынь австрийская (*Artemisia austriaca* Jacq.) + изень (кохия простертая) (*Kochia prostrata* (L.)).

RU 2 389 176 C 2

RU 2 389 176 C 2